


Minifix

Les ferrures excentriques Minifix offrent de nombreuses possibilités pour la fabrication des meubles.

Le choix des boîtiers est très large : Ø12 ou 15 mm, dans plusieurs hauteurs pour chaque épaisseurs de bois, avec ou sans rebord, brut, nickelé ou bronzé



Boîtier excentrique Minifix Ø12 mm


Empreinte universelle.

Matériau : zamack

Cdt : 1000

Présentation : brut

Ep. pann.	Ref Article	Cde
13	BOI764	N



Boîtier excentrique Minifix Ø15 mm avec rebord


Empreinte universelle.

Matériau : zamack


Cdt : 1000


Présentation : nickelé

Ep. pann.	Ref Article	Cde
16	BOI76216ACNI	N
19	BOI76219ACNI	N
23	BOI76223ACNI	N



16 mm	: p=12,5	a=8
19 mm	: p=14	a=9,5
23 mm	: p=16	a=11,5





16 mm : p=12,5 A=8
 19 mm : p=14 A=9,5
 23 mm : p=16 A=11,5



Boîtier excentrique Minifix Ø15 mm

Empreinte universelle.

Matériau : zamack

Cdt : 1000

Ep. pann. : 16


Présentation	Ref Article	Cde
bronzé	BOI76216BR	N
brut	BOI76216	N
zingué brillant	BOI76216Z	N

Ep. pann. : 19

Présentation	Ref Article	Cde
bronzé	BOI76219BR	N
brut	BOI76219	N
zingué brillant	BOI76219Z	N

Ep. pann. : 23

Présentation	Ref Article	Cde
zingué brillant	BOI76223Z	N





Cache pour boîtier Minifix Ø15 mm

Matériau : plastique

Cdt : 1000

Présentation	Ref Article	Cde
beige	CAC2630BE	N
blanc	CAC2630BL	N
marron clair	CAC2630MC	N
marron foncé	CAC2630MF	N
noir	CAC2630NO	N



Tourillon à expansion Minifix

Corps acier et insert plastique.

Matériau : acier/plastique

Cdt : 1000

Conseils :

Montage sans outil.

Démontage sans outil.


Gain de temps à la pose.

Ø : 10

Axe perc.	Ref Article	Cde
24	TOU721024	N
34	TOU721034	N

Ø : 8

Axe perc.	Ref Article	Cde
24	TOU72824	N
34	TOU72834	N



Tourillon Minifix filet bois Ø5 mm

Pour système EURO.

Empreinte cruciforme.

Perçage Ø8 mm.

Matériau : acier


Cdt : 1000

Axe perc.	Ref Article	Cde
24	TOU716524	N
34	TOU716534	N

Tourillon Minifix filet bois Ø5 mm court

Pour système EURO et pose en vis à vis.
 Empreinte cruciforme.
 Perçage Ø8 mm.
 Matériau : acier
 Cdt : 1000


Axe perç.	Ref Article	Cde
24	TOU715624	N
34	TOU715634	N



Tourillon allégé Minifix filet bois

Pour système EURO.
 Empreinte cruciforme.
 Perçage Ø8 mm.
 Matériau : acier
 Cdt : 1000


Axe perç.	Ref Article	Cde
24	TOU708924	N
34	TOU708934	N



Tourillon Minifix filet M4

Empreinte cruciforme.
 Perçage Ø8 mm.
 Matériau : acier
 Cdt : 1000


Axe perç.	Ref Article	Cde
34	TOU7249	N



Tourillon Minifix filet M6

Empreinte cruciforme.
 Perçage Ø8 mm.
 Matériau : acier
 Cdt : 1000

Axe perç.	Ref Article	Cde
24	TOU717924	N
34	TOU717934	N



Tourillon allégé Minifix filet M6

Empreinte cruciforme.
 Perçage Ø8 mm.
 Matériau : acier
 Cdt : 1000

Axe perç.	Ref Article	Cde
24	TOU708724	N
34	TOU708734	N

